# XCE Sèche-mains haute vélocité Xlerator



# Caractéristiques

## Couleur

• Standard : blanc (W).

#### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : Polymère blanc BMC (BW), chrome (C), graphite (GR) ou acier inoxydable brossé (SB).

### Tension

• 110-120V, 208-240V, 1 phase.

# Construction

• Boitier standard monobloc en alliage de zinc.

## Ventilateur

- Moteur opérant à 20 000 rpm.
- Fournit une vitesse d'air de 19 000 plm.
- · Vitesse du moteur ajustable.

• Comprend une buse de réduction du bruit de 1.1 po qui diminue le niveau sonore à 71 dBA (81 dBA avec les mains).

#### Elémen

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.
- Niveau de chaleur ajustable : élevée, moyenne, faible ou aucune chaleur.

#### Régulation

- Mise en marche et arrêt automatique par détecteur optique infrarouge.
- Arrêt automatique après 35 secondes d'utilisation continue.

# Installation

• Montage en surface.

## Garantie

• 5 ans contre tous vices.

## Application

• Bar, école, restaurant, centre commercial, institution carcérale.

## **Modèles**

# Produit	Prix	Couleur¹	Volts	Watts	Watts sans chauffage	Poids	
						lb	kg
XL-W-11N-110-120V	1508.00	W				17	7.7
XL-BW-11N-110-120V	1396.00	BW	110-120	1240-1450	460-530	15	6.8
XL-GR-11N-110-120V	1589.00	GR				17	7.7
XL-C-11N-110-120V	1939.00	С				17	7.7
XL-SB-11N-110-120V	2065.00	SB				16	7.3
XL-W-11N-208-240V	1508.00	W	208-240	1160-1490	425-500	17	7.7
XL-BW-11N-208-240V	1396.00	BW				15	6.8
XL-GR-11N-208-240V	1620.00	GR				17	7.7
XL-C-11N-208-240V	1939.00	С				17	7.7
XL-SB-11N-208-240V	2065.00	SB				16	7.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W (Blanc), BW (Polymère blanc BMC), GR (Graphite), C (Chrome), SB (Acier inoxydable brossé). Modèle Eco disponible sur demande (-ECO).

# **Options**

# Produit En trousse	Prix	Description		
XL-40502	840.00	Cadre de retrait en acier inoxydable		
XL-C-89S	210.00	Plaque de protection murale en acier inoxydable		
XLP-89B	282.00	Plaque de protection murale en plastique antimicrobien Microban® - noire		
XLP-89W	282.00	Plaque de protection murale en plastique antimicrobien Microban® - blanche		